


Motherboard Asus P4P800 Deluxe

Generalidades

- > Memoria 800FSB/4GB DDR400
- > Intel 865PE Chipset
- > 800/533/400 MHz FSB
- > Memoria DDR400 de doble canal
- > Tecnología Hyper-Threading de Intel
- > Características Inteligent de ASUS
- > SATA&IDE RAID
- > IEEE 1394



Especificaciones

CPU

-
- > Socket 478 para Intel Pentium 4 /Celeron hasta 3.2GHz+
 - > Preparado para la Tecnología Intel Hyper-Threading
 - > Nuevo Diseño Revolucionario preparado para el Prescott, la nueva generación de procesadores Intel!!

Chipset

- > Intel 865PE MCH
- > Intel ICH5R

Front Side Bus

- > 800 / 533 / 400 MHz

Memoria

- > 4 x Sockets 184-pin DIMM soporta máx. 4GB de memoria PC3200 / 2700 / 2100 non-ECC DDR SDRAM
- > Dual Channel Memory Architecture

Slots de Expansión

- > 1 x AGP 8X/4X (0.8V, 1.5V only)
- > 5 x PCI
- > 1 x slot ASUS WIFI para upgrade tarjeta Wireless Lan Opcional

Almacenamiento

- > South Bridge:
 - 2 x UltraDMA 100
 - 2 x Serial ATA, RAID 0,1 (Solamente Microsoft Windows XP)
- > Controlador VIA6410 RAID:
 - 2 x UltraDMA 133 soporta 4 discos duros
 - RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD

Audio

- > ADI AD1985 SoundMAX 6-channel CODEC
- > Tecnología Sensitiva de Audio
- > Soporta salida S/PDIF

LAN

- > Controladora de Lan 3COM Gigabit 10 / 100 / 1000
- > Virtual Cable Tester Utilidad de Diagnóstico de Red

Propiedades de BIOS

- > ASUS CrashFree BIOS2, ASUS Q-Fan technology, Post Reporter

IEEE 1394

- > Controladora de VIA 1394 (2 puertos)

USB

- > Máx. 8 puertos USB2.0

Propiedades Especiales

- > Power Loss Restart

-
- > Support S/PDIF out interface
 - > ASUS POST Reporter
 - > ASUS MyLogo2
 - > ASUS Q-Fan technology
 - > ASUS EZ Flash
 - > Multi-language BIOS
 - > ASUS CrashFree BIOS 2
 - > ASUS Instant Music

Propiedades de Overclocking

- > Overclocking: Intelligent CPU frequency tuner
- > ASUS JumperFree
- > ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
- > CPU, Memoria, voltaje ajustable del AGP
- > SFS (Stepless Frequency Selection) Incremento de 1 MHz desde 100MHz hasta 400MHz
- > Frecuencia ajustable del FSB / DDR, Frecuencia Fijada AGP / PCI

Panel Trasero E/S

- > 1 x Parallel
- > 1 x Serial
- > 1 x PS/2 Keyboard
- > 1 x PS/2 Mouse
- > 1 x Audio E/S
- > 1 x RJ45
- > 1 x S/PDIF
- > 4 x USB 2.0/1.1
- > 1 x IEEE1394

Conectores Internos E/S

- > 2 x Conectores internos USB 2.0 se pueden añadir 4 puertos de más
- > Conector de Ventilación CPU / Chassis / Alimentación
- > Conector de Alimentación 20-pin ATX
- > Conector de Alimentación 4-pin ATX 12V
- > Intrusión del Chassis
- > Salida S/PDIF
- > Entrada del Audio CD / AUX / Modem
- > 1 x Puerto IEEE1394
- > 1 x Conector GAME/MIDI
- > 2 x Puertos SATA
- > 1 x Conector COM2
- > Conector del Panel Frontal de Audio

Propiedades BIOS

- > 4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash,

MyLogo2, ASUS C.P.R.

Estandar Industrial

- > PCI 2.2, PCI 2.3, USB 2.0

Manejabilidad

- > WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, Intrusión del Chassis, SM Bus

Contenido del CD

- > Drivers
- > ASUS PC Probe
- > Trend Micro PC-cillin 2002 anti-virus software (OEM version)
- > ASUS LiveUpdate Utility

Accesorios

- > User's manual
- > 2 x UltraDMA 100/66 cable
- > 2 x Cables Serial ATA
- > 1 x Cables IDE
- > 1 x Cable FDD
- > E/S Apantallado
- > InterVideo WinDVD Suite

Dimensiones, Formato

- > Formato ATX, 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)

DRIVERS

Drivers Page: http://www.asus.com/support/download/item.aspx?ModelName=P4P800_Deluxe